

# fabryo-atlas

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr.170/2017

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** AplaHydroStop Amorsa bituminoasa pe baza de apa
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**  
A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** destinat pentru amorsarea si hidroizolarea suprafetelor orizontale sau verticale din beton, caramida,mortar.Poate fi utilizat ca mortar plastifiant hidroizolator.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului (fabricantului):**  
Fabryo Corporation S.R.L., Șos. Olteniței, nr. 202B, loc. Popești-Leordeni, jud. Ilfov, tel. 021/405.50.25, fax 021/405.50.26
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**  
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 016-04/1973-2019
- Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda de incercare	U.M.	Valori de referinta	Performanta declarata
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	g/cm <sup>3</sup>	1,1±0,02	1,08 - 1,12
Vascozitate, la 25°C (rotor 5, viteza 5 rpm)	SR EN ISO 2884:2006	mPas	40.000 – 50.000	40.000 – 50.000
Continut de solide	SR EN ISO 3251:2008	%	45±5	40 - 50
pH	SR EN ISO 10523:2012	-	7 - 8	7 - 8
Timp de uscare, la 23±2°C	SR EN ISO 9117-3:2010	ore	- intre straturi: 24 - uscare totala: 24	- intre straturi: 24 - uscare totala: 24
Aderenta la suport din beton, la eforturi normale de tractiune	EN 12 311-2:2013	N/mm <sup>2</sup>	> 0,5	> 0,5
Coeficientul de permeabilitate la vaporii de apa (μ)	SR EN 1931:2003	-	35.000 – 42.000	35.000 – 42.000
Clasa de reactie la foc, clasa	SR EN 13501-1+A1:2010	-	-	fara incercare

**Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările:**

ICECON SA. Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti,  
Sos.Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652, Tel:021 202.55.00: Fax:021 255.14.20

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

**Semnata pentru și în numele fabricantului de către:**

Vasilescu Iuliana, Sef Laborator Control Calitate  
(numele si functia)

Popesti – Leordeni, 01.08.2019  
(Locul si data emiterii)

