

fabryo-atlas

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
Nr.140/2017

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** INNENWEISS Vopsea lavabila de interior, cu efect antibacterian
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**
A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților interiori și a tavanelor (gleturi, gipscarton, tencuieli, beton etc.) Este recomandat pentru protecția antibacteriană de lungă durată a spațiilor de locuit sau a spațiilor publice.
4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului (fabricantului):**
Fabryo Corporation S.R.L, Popești-Leordeni, cod postal 077160, Șos. Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov, tel.021/405.50.25, fax 021/405.50.26
5. **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1390-2018
7. **Performanța produselor:**

Caracteristici	Standard de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate
Aspect	vizual	lichid vascos, omogen	corespunde
Densitate, g/cm ³	SR EN ISO 2811-1:2016	1,62±0,05	1,57 - 1,67
Conținutul de substanțe nevolatile, %	SR EN ISO 3251:2008	64±2	62 - 66
Aspectul peliculei	vizual	neteda, mata	corespunde
Determinarea rezistenței la frecare umeda (40 cicluri) -pierderea din grosimea peliculei, μm -clasa de rezistența la frecare umeda	SR EN ISO 11998:2007	< 70 Clasele (1 – 5)	< 70 Clasa 4
Reacția la foc	-	Performanța nedeterminată	

Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările: S.C.LABORATORUL CENTRAL.S.A. Bucuresti, str.Barbu Vacarescu nr.162, sector 2, tel.021 2304258; 0726694071: tel/fax: 021 2305457, Email:laboratorul.central@gmail.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Vasilescu Iuliana, Sef Laborator Control Calitate
(numele si functia)

Popești – Leordeni, 18.06.2018
(Locul și data emiterii)


(semnatura)